

SL>1040

ISI YALITIMLI SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ
THERMALLY INSULATED SLIDE FENESTRATION SYSTEM

ALUWAY

SL>1040

ISI YALITIMLI SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ
THERMALLY INSULATED SLIDE FENESTRATION SYSTEM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kasa Genişlik **Frame Width** : 99.84 mm - 133.83 mm - 136.68mm - 152.84 mm

Kasa Yükseklik **Frame Height** : 42 mm

Kanat Genişlik **Sash Width** : 40 mm

Profil Kalınlık **Profile Thickness** : 1.5 - 1.8 mm

Maksimum Cam Kalınlığı **Maximum Glass Thickness** : 28 mm

Isı Bariyerleri **Insulation Bars** : 14.8 mm - 16 mm - 20 mm

Hammadde **Material** : EN AW 6063

Özgül Ağırlık **Specific Gravity** : 2.71 gr / cm³

Kopma Akma Mukavemet **Yield, Flow Strength** : 216 N/mm² - 171 N/mm² (EN 755-9)

Uzama **Elongation** : %7 (EN 755-9)





Sertlik **Hardness** : 71 HB

Elektrostatik Boya **Pow. Coating Standarts** : 60 - 80 Mikron











Eloksal **Anodizing Oxidation Standarts** : 10 - 12 Mikron





















Üretim Ölçü Toleransları **Measurements Tolerances Standarts**: EN 755 - 9





















ALUWAY





















Profil Profile 	Ürün Kodu Product Code	X / Y	Profil Adı Profile Name	Ağırlık Weight /kg/m/	Atalet Momentleri	Standart Boy Length /m/	Sayfa Page
					Moments of Inertia {Jy} cm ⁴ / {Jx} cm ⁴		
	AW-104001	99.84 / 42	Kasa Profili Frame Profile	1.732 kg/m	55 9.9	6	12
	AW-104002	133.83 / 42	Sineklikli Kasa Profili Fly Screen Frame Profile	2.237 kg/m	134.2 13.4	6	12
	AW-104026	152.84 / 42	3 raylı Sürme Kasa Profili 3 rail Sliding Frame Profile	2.410 kg/m	185.8 14.3	6	13
	AW-104003	102.69 / 42	Sabitli Kasa Profili Fixed Frame Profile	1.422 kg/m	52.1 6.3	6	12
	AW-104003-S	136.68 / 42	Sineklikli Kasa Fly Screen Frame Profile	2.071 kg/m	129.6 9.7	6	13
	AW-104004	104.63 / 77	Pervazlı Kasa Profili Groined Frame Profile	1.835 kg/m	69.9 15.8	6	14
	AW-104011	138.63 / 77	Sineklikli Pervazlı Kasa Profili Groined Fly screen Frame Profile	2.340 kg/m	159.7 19.3	6	15
	AW-104007	157.63 / 77	Pervazlı 3 Raylı Kasa Profili Groined Triple Frame Profile	2.510 kg/m	216. 20.4	6	14
	AW-104008	105 / 40	Alt - Üst Baza Profili Lower - Upper Blade Profile	1.830 kg/m	52.9 14.8	6	16
	AW-104010	105 / 40	Alt - Üst Baza Profili Lower - Upper Blade Profile	2.000 kg/m	55.9 16.2	6	16



















Profil Profile	Ürün Kodu Product Code	X / Y	Profil Adı Profile Name	Ağırlık Weight /kg/m/	Atalet Momentleri	Standart Boy Length /m/	Sayfa Page
					Moments of Inertia {Jy} cm ⁴ / {Jx} cm ⁴		
	AW-104006	88.5 / 40	Kanat Profili Frame Profile	1.750 kg/m	33.3 14.5	6	16
	AW-104020	85.32 / 40.4	Takviyeli Kenet Profili Reinforced Clamp Profile	1.030 kg/m	24.8 4.9	6	17
	AW-104021	97.31 / 40.4	Takviyeli Kenet Profili Reinforced Clamp Profile	1.115 kg/m	33.5 5.3	6	17
	AW-104022	50.32 / 40.4	Kenet Profili Clamp Profile	0.695 kg/m	6.9 3.5	6	15
	AW-843205	39.5 / 51.8	Adaptör Profili Adapter Profile	0.927 kg/m	38.45 12.2	6	18
	AW-843215	12 / 58.7	Adaptör Profili Adapter Profile	0.3 kg/m		6	18
	AW-843216	19	Çıta Profili Lath Profile	0.210 kg/m		6	19
	AW-843213	58.71	Sabit Kasa Adaptör Çıta Profili Fixed Frame Adapter Lath profile	0.478 kg/m		6	19
	AW-104016	11.7	Çıta Profili Lath Profile	0.205 kg/m		6	13
	AW-104009	43.48 / 26.02	Orta Adaptör Profili Middle Adapter Profile	0.640 kg/m		6	15


















Profil Profile 	Ürün Kodu Product Code	X / Y	Profil Adı Profile Name	Ağırlık Weight /kg/m/	Atalet Momentleri	Standart Boy Length /m/	Sayfa Page
					Moments of Inertia {Jy} cm ⁴ / {Jx} cm ⁴		
	AW-843211	72 / 30.83	Sineklik kanat Profili Swatter Sash Profile	0.829 kg/m		6	17
	AW-843212	44.24 / 26.9	Sineklik Kanat Profili Swatter Sash Profile	0.549 kg/m		6	18
	AW-843214	46.4 / 42	Sineklik Kasa Profili Swatter Frame Profile	0.635 kg/m		6	18
	AW-843217	30.73 / 16.44	Sineklik Kanat Adaptör Profili Swatter Sash Adapter Profile	0.186 kg/m		6	18
	AW-843223	34 / 24.5	Sineklik Orta Adaptör Profili Fly Screen Middle Adapter Profile	0.319 kg/m		6	18
	AW-104027	14.68 / 10.5	Kasa İçi Destek Profili Frame Support Profile	0.120 kg/m		6	13
	211016	16.8 / 41.5	Gömme Kasa Adaptör Profili Frame Adapter Profile	0.277 kg/m		6	18
	14332	14.68 / 10.5	Pervaz Profili Frame Profile	0.290 kg/m		6	19
	14331	38.3 / 46.1	Pervaz Profili Frame Profile	0.373 kg/m		6	19


Aksesuar Accessories	Kodu Code	Adı Name	Birim Unit	Kullanım Yeri Application
	A9940010	AK-05 Kanal U Profili Plastic Cover For Frame	Metre / Meter (6 m)	 AW-104026
	A9940006	HBSB Rulman Destek Parçası HBSB Support Piece	Adet / Piece	 AW-104008 AW-104010
	A9940005	Rulman Destek Profili Roller Bracket Profile	Adet / Piece	 AW-104008 AW-104010
	A8432011	AK-02 Pvc Kenet Profili Pvc Clamp Profile	Metre / Meter	 AW-104022 AW-104021 AW-104020
	A8432012	AK-01 Pvc Kenet Profili Pvc Clamp Profile	Metre / Meter	 AW-843205
	A8432034	Köşe Onbaşı Corner Corporal	Adet / Piece	 14332 14331
	A8432031	19 mm Alyanlı Köşe Bağlantı 19 mm Allen Corner Join	Adet / Piece	 AW-104003
	A8432032	24 mm Alyanlı Köşe Bağlantı 24 mm Allen Corner Join	Adet / Piece	 AW-843211 AW-843212
	A8432033	26 mm Alyanlı Köşe Bağlantı 26 mm Allen Corner Join	Adet / Piece	 AW-104001 AW-104003 AW-104004 AW-104011 AW-104002 AW-104003-S AW-104007 AW-104026
	A8432035 (10.6 mm)	Çelik Ray Steel Rail	Metre / Meter (6 m)	 TÜM KASALAR ALL FRAMES

Aksesuar Accessories	Kodu Code	Adı Name	Birim Unit	Kullanım Yeri Application
	A9940002	SL1040 105'lik Köşe Takoza Kenet 105 Corner Joint	Adet / Piece	 AW-104022 AW-104008 AW-104010
	A9940001	SL1040 105'lik Köşe Takoza Ön 105 Corner Joint	Adet / Piece	 AW-104006 AW-104008 AW-104010
	A8432016	Kanat Stoperi Sash Stoper	Adet / Piece	 AW-104006
	A8432017	Sineklik Stop Swatter Stop	Adet / Piece	 AW-843211
	A9940003	Kenet Kapağı Clamp Cover	Takım / Set	 AW-104021
	A8432008	Kare Kenet Kapağı Clamp Cover	Takım / Set	 AW-104020
	A8432007	Yelken Kenet Kapağı Clamp Cover	Takım / Set	 AW-843221
	A9940026	Orta Adaptör Profil Kapağı Middle Adapter Profile Cover	Takım / Set	 AW-104009
	A8432027	Yere Gömme Sistem Yelken Kenet Kapağı Clamp Cover	Takım / Set	 AW-104021
	A8432028	Yere Gömme Sistem Kare Kenet Kapağı Clamp Cover	Takım / Set	 AW-104020

Aksesuar Accessories	Kodu Code	Adı Name	Birim Unit	Kullanım Yeri Application
	A9940059	HBSB Uzun Kol HBSB Long Handle	Adet / Piece	 AW-104006
	A8432061	Sürme Kıvrık Kol Sağ Açılım Slide Handle	Adet / Piece	 AW-104006
	A8432062	Sürme Kıvrık Kol Sol Açılım Slide Handle	Adet / Piece	 AW-104006
	A8432048	Sürme Uzun Eksenel Kol Slide Long Handle	Adet / Piece	 AW-104006
	A8432063	Sürme Kısa Eksenel Kol Slide Short Handle	Adet / Piece	 AW-104006
	A8432039	Ayarlı Sineklik Rulmanı Adjustable Roller	Adet / Piece	 AW-843211
	A8432036	Sineklik Rulmanı Swatter Roller	Adet / Piece	 AW-843211
	A9940037	Ayarlı Rulman Roto 200 kg Adjustable Roller	Adet / Piece	 AW-104008 AW-104010
	A9940022	31 mm Üst Tozluk 31 mm Upper gaiter	Adet / Piece	 AW-104003 AW-104003-S
	A9940023	42 mm Üst Tozluk 42 mm Upper Gaiter	Adet / Piece	 AW-104001 AW-104002 AW-104026

Aksesuar Accessories	Kodu Code	Adı Name	Birim Unit	Kullanım Yeri Application
	A9940024	26 mm Alt Tozluk 26 mm Under Gaiter	Adet / Piece	 AW-104003 AW-104003-S
	A9940025A	42 mm Üst Tozluk 42 mm Upper Gaiter	Adet / Piece	 AW-104001 AW-104002 AW-104026
	A9940020	31 mm HBSB Alt Tozluk 31 mm HBSB Under Gaiter	Adet / Piece	 AW-104003 AW-104003-S
	A9940021	42 mm HBSB Alt Tozluk 42 mm HBSB Under Gaiter	Adet / Piece	 AW-104001 AW-104002 AW-104026
	A8432040	Multi Kilitli Kol Sliding Locking Handle	Adet / Piece	 AW-104006
	A8432044	Multi Havuz Kol Sliding Handle Back	Adet / Piece	 AW-104006
	A8432021	İki Noktadan Kilitleme Two Point Locking	Takım / Set	 AW-104001 AW-104006
 750	A8432019	Polyamid Tij Profili Polyamide Rod	Adet / Piece	 AW-104006
 1500	A8432020	Polyamid Tij Profili Polyamide Rod	Adet / Piece	 AW-104006

Aksesuar Accessories	Kodu Code	Adı Name	Birim Unit	Kullanım Yeri Application
	A8432081	Dekoratif Kulp Çıtası Decorative Trim	Metre / Meter (6 m)	 AW-104021
	A7012020	Floklu fitil Flocked Wick Rulo Metre:	Metre / Meter	TÜM PROFİLLER ALL PROFİLES
	A8432058	Akm04 Kanal kapama fitili Akm04 Channel closing wick Paket kg : 10 kg Paket mt : 244 metre	Kilogram / Kilogram	 AW-104003 AW-104003-S AW-104001 AW-104002 AW-104026
	A8432059	Akm05-3 mm Kama Cam Fitili Akm05 Wedge Glass Wick Paket kg : 12 kg Paket mt : 240 metre	Kilogram / Kilogram	 AW-104022
	A8432060	Dış Cam Fitili Outer Glass Wick Paket kg : 15 kg Paket mt : 300 metre	Kilogram / Kilogram	 AW-104003
	A8432056	Akm02 Çıta Destek Fitili Akm02 Lath Support Wick Paket kg : 10 kg Paket mt : 222 metre	Kilogram / Kilogram	 AW-104003-S AW-104003
	A994055	HBSB Kanat fitili HBSB Wing Wick Paket kg : 10 kg Paket mt : 310 metre	Kilogram / Kilogram	 AW-104008
	A7013008	Sineklik Fitili (8 mm) Swatter Wick (8 mm)	Metre / Meter	 AW-843211
	A4330001 A4332002 A4336001	Kaldır-Sür Arba Takımı 150/kg Kaldır-Sür Ön Arka Bağlantı Laması Kaldır-Sür İspanyolet 150/kg	Takım / Set	 AW-104008 AW-104010

Aksesuar Accessories	Kodu Code	Adı Name	Birim Unit	Kullanım Yeri Application
	A7012017	67 x 650 Kıl Fiteli 67 x 650 Hair Wick Rulo Metre: 275 mt	Metre / Meter	TÜM PROFİLLER ALL PROFİLES
	A7012018	67 x 800 Kıl Fiteli 67 x 800 Hair Wick Rulo Metre: 250 mt	Metre / Meter	
	A7012019	67 x 650 Bezli Kıl Fiteli 67 x 650 Cloth Hair Wick Rulo Metre: 250 mt	Metre / Meter	TÜM PROFİLLER ALL PROFİLES


SL>1040

ISI YALITIMLI SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ
THERMALLY INSULATED SLIDE FENESTRATION SYSTEM

PROFİLLER > PROFILES


Kasa Profili / Frame Profile

AW - 104001

1.732 kg/m
jx: 55 cm⁴
jy: 9.9 cm⁴


Sineklikli Kasa Profili / Fly Screen Frame Profile

AW - 104002

2.237 kg/m
jx: 134.2 cm⁴
jy: 13.4 cm⁴

Sabitli Kasa Profili / Fixed Frame Profile


AW - 104003

1.422 kg/m
jx: 52.1 cm⁴
jy: 6.3 cm⁴

Sineklikli Kasa Profili / Fly Screen Frame Profile

AW - 104003-S


2.071 kg/m

jx: 129.6 cm⁴jy: 9.7 cm⁴

3 Raylı Sürme Kasa Profili / 3 Rail Sliding Frame Profile

AW - 104026


2.410 kg/m

jx: 185.8 cm⁴jy: 14.3 cm⁴

Çıta Profili / Lath Profile

AW - 104016

0.205 kg/m




0,205 kg/m

Kasa İçi Destek Profili / Frame Support Profile


AW - 104027

0.120 kg/m




Pervazlı Kasa Profili / Groined Frame Profile

AW - 104004

1.835 kg/m
jx: 69.9 cm⁴
jy: 15.8 cm⁴


Pervazlı 3'lü Kasa Profili / Groined Triple Frame Profile

AW - 104007

2.510 kg/m
jx: 216.1 cm⁴
jy: 20.4 cm⁴


Sineklikli Pervazlı Kasa Profili / Groined Fly Screen Frame Profile

AW - 104011

2.340 kg/m
jx: 159.7 cm⁴
jy: 19.3 cm⁴

Kenet Profili / Clamb Profile


AW - 104022

0.695 kg/m
jx: 6.9 cm⁴
jy: 3.5 cm⁴

Orta Adaptör Profili / Middle Adapter Profile


AW - 104009

0.640 kg/m



Kanat Profili / Blade Profile


AW - 104006



1.750 kg/m
jx: 33.3 cm⁴
jy: 14.5 cm⁴

Alt-Üst Baza Profili / Lower-Upper Blade Profile


AW - 104008



1.830 kg/m
jx: 252.9 cm⁴
jy: 14.8 cm⁴

Alt-Üst Baza Profili / Lower-Upper Profile


AW - 104010



2.000 kg/m
jx: 55.9 cm⁴
jy: 16.2 cm⁴


Takviyeli Kenet Profili / Reinforced Clamp Profile

AW - 104020

1.030 kg/m
jx: 24.8 cm⁴
jy: 4.9 cm⁴

Takviyeli Kenet Profili / Reinforced Clamp Profile


AW - 104021

1.115 kg/m
jx: 33.5 cm⁴
jy: 15.3 cm⁴

Sineklik Kanat Profili / Swatter Sash Profile


AW - 843211

0.829 kg/m



Adaptör Profili / Adapter Profile

AW - 843205

0.927 kg/m
jx: 38.45 cm⁴
jy: 12.2 cm⁴

Adaptör Profili / Adapter Profile

AW - 843215


0.3 kg/m



Sineklik Kanat Adaptörü / Swatter Sash Adapter

AW - 843212


0.549 kg/m



Sineklik Kanat Adaptörü / Swatter Sash Adapter

AW - 843217


0.186 kg/m



Sineklik Kasa Profili / Frame Profile

AW - 843214


0.635 kg/m



Sineklik Orta Adaptör / Swatter Sash Adapter

AW - 843223


0.319 kg/m



Sabit Kasa Adaptör Çıta profili / Fixed Frame Adapter Lath Profile

AW - 843213


0.478 kg/m



Pervaz Profili / Frame Profile

14331


0.373 kg/m



Pervaz Profili / Frame Profile

14332


0.29 kg/m



Çıta Profili / Lath Profile

AW - 843216


0.210 kg/m



















Gömme Kasa Adaptör / Frame Adapter

211016

0.277 kg/m









SL>1040

ISI YALITIMLI SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ
THERMALLY INSULATED SLIDE FENESTRATION SYSTEM

İMALAT ŞEMASI > MANUFACTURING SCHEME




H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
KH = H - 72
KCH = H - 243

L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK

$KL = (L - 296,4) / 2$
 $KCL = KL + 36$

B-B



A-A

İkili Kasa Düz Kenet Sürme





H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
KOAPH = KANAT ORTA KAYIT
ADAPTÖR PROFİL YÜKSEKLİĞİ

KH = H - 72
KCH = H - 243
KOAPH = KH - 53



L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK

$KL = (L - 532.4) / 4$
 $KCL = KL + 36$



B-B

İkili Kasa Düz Kenet Sürme




H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK

KH = H - 72
KCH = H - 243

B-B


Üçlü Kasa Sürme



$$KL = (L - 625.2) / 6$$



$$KCL = KL + 36$$

$$KOAPH = KH - 53$$



A-A

Üçlü Kasa Düz Kenet Sürme




H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
KH = H - 72
KCH = H - 243

L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK


$KL = (L - 296,4) / 2$
 $KCL = KL + 36$

B-B




A-A

İkili Kasa Düz Kenet Sürme




B-B



H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
SKH = SİNEKLİK KANAT YÜKSEKLİK


KH = H - 72
KCH = H - 243
SKH = H - 67

L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK
KL = (L - 296,4) / 2
KCL = KL + 36
SKL = SİNEKLİK KANAT GENİŞLİĞİ
SKL = L/2 + 15.78




A-A

İki Raylı İki Kanatlı Sineklikli Kasa Düz Kenet Sürme



A-A




B-B


H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
KOAPH = KANAT ORTA ADAPTÖR PROFİL YÜKSEKLİK
SKH = SİNEKLİK KANAT YÜKSEKLİĞİ
SKAPH = SİNEKLİK KANAT ADAPTÖR PROFİL YÜKSEKLİK
SKOAPH = SİNEKLİK KANAT ADAPTÖR PROFİL YÜKSEKLİK

KH = H - 72
KCH = H - 243
KOAPH = KH - 53
SKH = H - 67
SKAPH = SKH
SKOAPH = SKH



L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK
SKL = SİNEKLİK KANAT GENİŞLİĞİ
 $KL = (L - 532.4) / 4$
 $KCL = KL + 36$
 $SKL = KL + 167.27$



İki Raylı Dört Kanatlı Sineklikli Kasa Düz Kenet Sürme



Üç Raylı Kasa İlave Sineklikli Sürme





H = KASA YÜKSEKLİK
 ÇH = SABİT ÇITA YÜKSEKLİK
 SCH = SABİT CAM YÜKSEKLİK

ÇH = H-75
 SCH = ÇH+27

B-B

Sabitli Kasa Tek Açılır Sürme




H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
OH = ORTA KAYIT YÜKSEKLİK
OKAÇH = ORTA KAYIT ADAPTÖR ÇITA YÜKSEKLİK
KAÇH = KASA ADAPTÖR ÇITA YÜKSEKLİK


KH = H-72
KCH = H-243
OH = H-41
OKAÇH = H-41
KAÇH = H-85.8

L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK
KAÇL = KASA ADAPTÖR ÇITA GENİŞLİK
ÇL = SABİT ÇITA GENİŞLİK
SCL = SABİT CAM GENİŞLİK
SDDM = SABİT DİKME DELİK MERKEZİ

$KL = (L - 296,4) / 2$
 $KCL = KL + 36$
 $KAÇL = (L/2) - 20,5$
 $ÇL = (L/2) - 44,5$
 $SCL = ÇL - 10$
 $SDDM = (L/2) - 15,9$
(SABİT CAM TARAFINA)




Sabıtlı Kasa Tek Açılır Sürme





A-A

Sabitle Kasa İki Açılır Bir Sabit Sürme



L = KASA GENİŞLİK
 KL = KANAT GENİŞLİK
 KCL = KANAT CAM GENİŞLİK
 KAÇL = KASA ADAPTÖR ÇITA GENİŞLİK
 ÇL = SABİT ÇITA GENİŞLİK
 SCL = SABİT CAM GENİŞLİK
 SDDM = SABİT DİKME DELİK MERKEZİ

$KL = (L - 324.8) / (3) - 6$
 $KCL = KL + 36$
 $KAÇL = KL + 107.51$
 $ÇL = KL + 40$
 $SCL = ÇL - 10$
 $SDDM = KL + 143.35$





H = KASA GENİŞLİK
 ÇH = SABİT ÇITA YÜKSEKLİĞİ
 SCH = SABİT CAM YÜKSEKLİK
 SKH = SİNEKLİK KANAT YÜKSEKLİK

ÇH = H-75
 SCH = ÇH + 27
 SKH = H-67

B-B

Sabitli Kasa Sineklikli Tek Açılır Sürme




H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
OH = ORTA KAYIT YÜKSEKLİK
OKAÇ = ORTA KAYIT AD. ÇITA YÜKSEKLİK
KAÇH = KASA ADAPTÖR ÇITA YÜKSEKLİK
SKH = SINEKLİK KANAT YÜKSEKLİK



KH = H - 72
KCH = H - 243
OH = H - 41
OKAÇ = H - 41
KAÇH = H - 85,8
SKH = H - 67

L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK
KAÇL = KASA ADAPTÖR ÇITA GENİŞLİK
ÇL = SABİT ÇITA GENİŞLİK
SCL = SABİT CAM GENİŞLİK
SDDM = SABİT DİKME DELİK MERKEZİ
SKL = SINEKLİK KANAT GENİŞLİĞİ

KL = (L/2) - 127,4
KCL = KL + 36
KAÇL = (L/2) - 20,5
ÇL = (L/2) - 44,5
SCL = ÇL - 10
SDDM = (L/2) - 15,9
(SABİT CAM TARAFINA)
SKL = KL + 164



Sabitli Kasa Sineklikli Tek Açılır Sürme



L = KASA GENİŞLİK
 KL = KANAT GENİŞLİK
 KCL = KANAT CAM GENİŞLİK
 KAÇL = KASA ADAPTÖR ÇİTA GENİŞLİK
 ÇL = SABİT ÇİTA GENİŞLİK
 SCL = SABİT CAM GENİŞLİK
 SDDM = SABİT DİKME DELİK MERKEZİ
 SKL = SİNEKLİK KANAT GENİŞLİĞİ

$$KL = (L - 342.8) / (3)$$

$$KCL = KL + 36$$

$$KAÇL = KL + 107.51$$

$$ÇL = KL + 40$$



$$SCL = ÇL - 10$$

$$SDDM = KL + 143.35$$

$$SKL = KL + 164$$

A-A

Sabitli Kasa Sineklikli 2 Açılır 1 Sabit Sürme



$$KL = (L - 363,32) / 4$$

$$KCL = KL + 36$$

$$KAÇL = L - (KL * 2 + 167,74)$$

$$ÇL = KL + 40$$

$$SCL = ÇL - 10$$

$$SDDM = KL + 68,5$$

$$SKL = KL + 167,27$$

$$SKAPH = SKH$$

$$SKOAPH = SKH$$

$$KOAPH = KH - 53$$

$$L = \text{KASA GENİŞLİK}$$

$$KL = \text{KANAT GENİŞLİK}$$

$$KCL = \text{KANAT CAM GENİŞLİK}$$

$$KAÇL = \text{KASA ADAPTÖR ÇITA GENİŞLİK}$$

$$ÇL = \text{SABİT ÇITA GENİŞLİK}$$

$$SCL = \text{SABİT CAM GENİŞLİK}$$

$$SDDM = \text{SABİT DİKME DELİK MERKEZİ}$$

$$SKL = \text{SİNEKLİK KANAT GENİŞLİĞİ}$$



$$SKAPH = \text{SİNEKLİK KANAT ADAPTÖR PROFİL YÜKSEKLİK}$$

$$SKOAPH = \text{SİNEKLİK KANAT ORTA ADAPTÖR PROFİL YÜKSEKLİK}$$

$$KOAPH = \text{KANAT ORTA KAYIT ADAPTÖR PROFİL YÜKSEKLİK}$$

A-A

Sabitli Kasa 2 Açılır 2 Sabit Sürme




H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK


KH = H - 72
KCH = H - 243

L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK


KL = (L-296,4) / 2
KCL = KL + 36



İkili Kasa Düz Kenet Kaldır-Sür



B-B




H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
SKH = SİNEKLİK KANAT YÜKSEKLİK

KH = H - 72
KCH = H - 243
SKH = H - 67



L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK
SKL = SİNEKLİK KANAT GENİŞLİĞİ

$KL = (L - 296,4) / 2$
 $KCL = KL + 36$
 $SKL = L / 2 + 15,78$



A-A

2 Raylı 2 Kanatlı Sineklikli Kasa Düz Kenet Sürme




H = KASA YÜKSEKLİK
 ÇH = SABİT ÇITA YÜKSEKLİK
 SCH = SABİT CAM YÜKSEKLİK


KH = H - 72
 KCH = H - 243
 SKH = H - 67

ÇH = H - 75
 SCH = ÇH + 27

B-B



B-B




H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
OH = ORTA KAYIT YÜKSEKLİK
OKAÇH = ORTA KAYIT ADAPTÖR ÇITA YÜKSEKLİK
KAÇH = KASA ADAPTÖR ÇITA YÜKSEKLİK

KH = H - 72
KCH = H - 243
OH = H - 41
OKAÇH = H - 41
KAÇH = H - 85.8



L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK
KAÇL = KASA ADAPTÖR ÇITA GENİŞLİK
ÇL = SABİT ÇITA GENİŞLİK
SCL = SABİT CAM GENİŞLİK
SDDM = SABİT DİKME DELİK MERKEZİ

$KL = (L - 296,4) / 2$
 $KCL = KL + 36$
 $KAÇL = (L/2) - 20,5$
 $ÇL = (L/2) - 44,5$
 $SCL = ÇL - 10$
 $SDDM = (L/2) - 15,9$
(SABİT CAM TARAFINA)



A-A

Sabitli Kasa Tek Açılır Sürme




H = KASA YÜKSEKLİK
KH = KANAT YÜKSEKLİK
KCH = KANAT CAM YÜKSEKLİK
OH = ORTA KAYIT YÜKSEKLİK
OKAÇ = ORTA KAYIT ADAPTÖR ÇITA YÜKSEKLİK
KAÇH = KASA ADAPTÖR ÇITA YÜKSEKLİK
SKH = SİNEKLİK KANAT YÜKSEKLİK

KH = H - 72
KCH = H - 243
OH = H - 41
OKAÇ = H - 41
KAÇH = H - 85.8
SKH = H - 67

L = KASA GENİŞLİK
KL = KANAT GENİŞLİK
KCL = KANAT CAM GENİŞLİK
KAÇL = KASA ADAPTÖR ÇITA GENİŞLİK
ÇL = SABİT ÇITA GENİŞLİK
SCL = SABİT CAM GENİŞLİK
SDDM = SABİT DİKME DELİK MERKEZİ
SKL = SİNEKLİK KANAT GENİŞLİĞİ

KL = (L/2) -127,4
KCL = KL + 36
KAÇL = (L/2)-20,5
ÇL = (L/2)-44,5
SCL = ÇL - 10
SDDM = (L/2) - 15,9
(SABİT CAM TARAFINA)
SKL = KL + 164




Sabitli Kasa Sineklikli Tek Açılır Sürme

SL>1040

İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY

ISI YALITIMLI SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ
THERMALLY INSULATED SLIDE FENESTRATION SYSTEM





SL>1040



İmalat Şeması / Manufacturing Scheme

ALUWAY


ISI YALITIMLI SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ
THERMALLY INSULATED SLIDE FENESTRATION SYSTEM





AW-104020




AW-104022




AW-843217




AW-104006






AW-104006




AW- 104001





AW- 104003







AW-104002











AW-843211







Kama Fitol hepsinde AKM 05



SL>1040

ISI YALITIMLI SÜRME DOĞRAMA SİSTEMİ
THERMALLY INSULATED SLIDE FENESTRATION SYSTEM

ŞUBAT FEBRUARY 2021

ALUWAY

◆ Fatih Mahallesi 1142 Sokak No:33 Sarnıç, GAZİEMİR • İZMİR
☎ 0 232 265 36 88 🌐 www.akmanlar.com • info@akmanlar.com



... let's protect nature ...